

ROZSIEWACZE NAWOZÓW

KATALOG 2024



TOLMET



Rozsiewacz RDW-1000

Nasz rozsiewacz nawozów mineralnych został zaprojektowany z myślą o efektywnym i precyzyjnym rozprowadzaniu nawozów granulowanych. Dzięki regulowanemu dozownikowi, nawóz z zasobnika trafia na tarcze rozsiewające, które rozrzucają go równomiernie na określonym obszarze. Intensywność aplikacji można łatwo dostosować za pomocą dźwigni, co pozwala na pełną kontrolę nad dawkowaniem nawozu.

Funkcjonalność

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm hydrauliczny, co eliminuje konieczność częstego opuszczania kabiny ciągnika w trakcie pracy. Specjalna siatka umieszczona w zbiorniku rozbija ewentualne grudki nawozu, zapobiegając zatorom w systemie dozującym i gwarantując płynność działania.

Ten rozsiewacz to niezastąpione narzędzie dla każdego gospodarstwa, które stawia na precyzję, niezawodność i komfort pracy. Idealnie sprawdza się przy nawożeniu średnich i dużych powierzchni.

Wyszczególnienie	J.m	Parametry			
		RDW 600	RDW 800	RDW 1000	RDW 1200
Symbol maszyny	-				
Typ maszyny	-	zawieszana			
Wymiary gabarytowe (robocze i transportowe)					
Długość	mm	1115	1115	1115	1115
Szerokość	mm	1700	1700	1700	1700
Wysokość	mm	980	1120	1250	1390
Masa rozsiewacza	kg	150	160	190	220
Szerokość robocza (wysiewu)	m	12 + 24			
Zakres dawek	kg/ha	100 + 1500			
Zespół dozujący - typ	-	szcelinowy			
Aparat wysiewający					
- typ		tarczowy			
- napęd aparatu rozsiewającego		W O M			
Zbiornik nawozowy					
• wymiary gabarytowe					
• długość	mm	1115	1115	1115	1115
• szerokość	mm	1700	1700	1700	1700
• wysokość	mm	680	820	950	1090
b) dopuszczalna ładowność	kg	600	800	1000	1200
c) wys. górnej krawędzi zbiornika	mm	-	-	-	-
Prześwit transportowy	mm	300			
Prędkość robocza	km/h	4 + 12			
Prędkość transportowa	km/h	do 15			
Klasa ciągnika współpracującego	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Liczba osób obsługi	szk.	1			
Poziom hałasu pracującego rozsiewacza nie przekracza	dB	70			
Wał przegubowo - teleskopowy					
- typ	-	1			
- symbol	-	C - 40220			
- wielkość	-	2			
- nominalny moment obrotowy	Nm	250			
- nominalna przekazywana moc	kW	14			
- obroty robocze WOM	obr/min	540			

ROZSIEWACZ NAWOZÓW DWUTARCZOWY

RDW-600

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska)

RDW-800

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska)

RDW-1000

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska)

RDW-1200

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Plandeka-domek

Nadstawka 200

Wysiew graniczny limiter



Rozsiewacz RDW-800 z przystawką sadowniczą

Nasz rozsiewacz nawozów mineralnych został zaprojektowany z myślą o efektywnym i precyzyjnym rozprowadzaniu nawozów granulowanych. Dzięki regulowanemu dozownikowi, nawóz z zasobnika trafia na tarcze rozsiewające, które rozrzucają go równomiernie na określonym obszarze. Intensywność aplikacji można łatwo dostosować za pomocą dźwigni, co pozwala na pełną kontrolę nad dawkowaniem nawozu.

Funkcjonalność

Urządzenie jest wyposażone w mechanizm hydrauliczny, co eliminuje konieczność częstego opuszczania kabiny ciągnika w trakcie pracy. Specjalna siatka umieszczona w zbiorniku rozbija ewentualne grudki nawozu, zapobiegając zatorom w systemie dozującym i gwarantując płynność działania.

Ten rozsiewacz to niezastąpione narzędzie dla każdego gospodarstwa, które stawia na precyzję, niezawodność i komfort pracy. Idealnie sprawdza się przy nawożeniu średnich i dużych powierzchni.

Przystawka sadownicza ma możliwość regulacji odległości wysiewu oraz umożliwia wysiew nawozów na boki.

Wyszczególnienie	J.m	Parametry			
		RDW 600	RDW 800	RDW 1000	RDW 1200
Symbol maszyny	-				
Typ maszyny	-	zawieszana			
Wymiary gabarytowe (robocze i transportowe)					
Długość	mm	1115	1115	1115	1115
Szerokość	mm	1700	1700	1700	1700
Wysokość	mm	980	1120	1250	1390
Masa rozsiewacza	kg	150	160	190	220
Szerokość robocza (wysiewu)	m	12 + 24			
Zakres dawek	kg/ha	100 + 1500			
Zespół dozujący - typ	-	szcelinowy			
Aparat wysiewający					
- typ		tarczowy			
- napęd aparatu rozsiewającego		W O M			
Zbiornik nawozowy					
• wymiary gabarytowe					
• długość	mm	1115	1115	1115	1115
• szerokość	mm	1700	1700	1700	1700
• wysokość	mm	680	820	950	1090
b) dopuszczalna ładowność	kg	600	800	1000	1200
c) wys. górnej krawędzi zbiornika	mm	-	-	-	-
Prześwit transportowy	mm	300			
Prędkość robocza	km/h	4 + 12			
Prędkość transportowa	km/h	do 15			
Klasa ciągnika współpracującego	-	1,4	1,4	1,4	1,4
Liczba osób obsługi	szt.	1			
Poziom hałasu pracującego rozsiewacza nie przekracza	dB	70			
Wał przegubowo - teleskopowy					
- typ	-	1			
- symbol	-	C - 40220			
- wielkość	-	2			
- nominalny moment obrotowy	Nm	250			
- nominalna przekazywana moc	kW	14			
- obroty robocze WOM	obr/min	540			

ROZSIEWACZ NAWOZÓW DWUTARCZOWY

RDW-600

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska) z przystawką sadowniczą

RDW-800

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska) z przystawką sadowniczą

RDW-1000

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska) z przystawką sadowniczą

RDW-1200

wzmocniony (w komplecie plandeka płaska) z przystawką sadowniczą

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Plandeka-domek

Nadstawka 200

Wysiew graniczny limiter



Rozsiewacz RDW-1000 GRAND
z nadstawką 1200 L

Pojemność zbiornika: 2200 litrów
Masa: 390 kg
Prędkość robocza: do 13 km/h
Typ dozownika: szczelinowy
Mechanizm rozrzucający: tarczowy
Średnica tarczy: 445 mm
Liczba tarcz: 2
Liczba noży na tarczy: 2
Napęd: WOM
Szerokość robocza: 16-30 m

Nasz rozsiewacz nawozów mineralnych RDW-1000 GRAND to nowoczesne urządzenie przeznaczone do równomiernego rozsiewu nawozów granulowanych. Może być agregowany z ciągnikami o mocy minimum 22 KM, a jego napęd odbywa się za pomocą wału odbioru mocy (WOM).

Zasady działania

Nawóz z zasobnika trafia przez regulowany dozownik na tarcze rozsiewające, które zapewniają równomierne rozprowadzenie nawozu w promieniu działania urządzenia. Intensywność aplikacji można precyzyjnie dostosować za pomocą specjalnej dźwigni, co umożliwi optymalne dostosowanie dawki do potrzeb upraw.

Kluczowe cechy

Rozsiewacz wyposażono w mechanizm hydrauliczny, co eliminuje konieczność wychodzenia z kabiny ciągnika podczas pracy. Zastosowanie specjalnej siatki w zbiorniku umożliwia skuteczne rozbijanie grudek nawozu, zapobiegając zatykaniu dozownika i zapewniając płynność pracy.

To urządzenie to solidne i niezawodne rozwiązanie dla rolników, którzy cenią sobie efektywność i łatwość obsługi w codziennej pracy.

ROZSIEWACZ NAWOZÓW DWUTARCZOWY

RDW-1000 GRAND


(plandeka-domek) z nadstawką 1200L

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Wysiew graniczny limiter



Rozsiewacz RKW-1000



ROZSIEWACZ NAWOZÓW DWUTARCZOWY

RKW-1000

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Nadstawka 600

Nadstawka 1200

Wysiew graniczny limiter